

Labor Schwerin Pampower Straße 50 · 19061 Schwerin · Fon 0385 633-3400 · Fax 0385 633-3403
Labor Rostock Carl-Hopp-Straße 1 · 18069 Rostock · Fon 0381 8072-860 · Fax 0381 8072-862
Labor Cottbus Saarbrücker Straße 30 · 03048 Cottbus · Fon 0355 3553-853 · Fax 0355 4760729
Labor Eltville Große Hub 7b · 65344 Eltville · Fon 06123 70399-55 · Fax 06123 70399-65

Auftraggeber:

WAG Schwerin mbH & Co. KG
WTW
Eckdrift 43-45
19061 S c h w e r i n

Prüfbericht Nr.: 20170529217

Prüfauftrag : Untersuchung einer Probe nach Vorgabe des Auftraggebers

Objektbezeichnung : **WW Mühlenscharrn**
Entnahmestelle : **Reinmischwasser**

Probenauftragsdatum : **12.06.2017**

Probenahmedatum : **12.06.2017**

Probeentnahmezeit : **06:30**

Probeneingangdatum : **12.06.2017**

Untersuchungsbeginn : **12.06.2017**

Untersuchungsende : **13.07.2017**

Prüfgegenstand : **Trinkwasser**

Probenahmeverfahren: **DIN ISO 5667-5 DEV A14**

Probenahme : **Herr Losereit - MA AQS**

Probenummer : **20170529217**

Prüfprogramm : **PEUN-Mühlenscharrn+PSM**

Probenart: : **Vertragsprobe**

Kopie Protokoll an : **GA Schwerin/Stadt**

Schwerin, den **13.07.2017**


Dipl. Biologe **J a g n o w**
Leiter der Untersuchungsstelle


Dipl. Chemiker **B ö h l e n d**
Fachlaborleiter

Nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
akkreditiertes Prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Prüfverfahren.



Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter unseres Labors entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt! Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin. Prüfberichte ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit!

Labor Schwerin Pampower Straße 50 · 19061 Schwerin · Fon 0385 633-3400 · Fax 0385 633-3403
 Labor Rostock Carl-Hopp-Straße 1 · 18069 Rostock · Fon 0381 8072-860 · Fax 0381 8072-862
 Labor Cottbus Saarbrücker Straße 30 · 03048 Cottbus · Fon 0355 3553-853 · Fax 0355 4760729
 Labor Eltville Große Hub 7b · 65344 Eltville · Fon 06123 70399-55 · Fax 06123 70399-65

Prüfbericht Nr.: 20170529217

Parameter	Einheit	Norm	Richt-/ Grenzwerte	Messwerte SO
- Vorortparameter:				
Temperatur	°C	DIN 38404/C4		11.5
Geruch (Art)		DIN EN 1622		normal
Leitfähigkeit (20°)	µS/cm	DIN EN 27 888/C8		560
Leitfähigkeit (25°)	µS/cm	DIN EN 27888/C8	2790	625
Sauerstoff	mg/l	DIN EN ISO 25814		4.6
pH - Wert		DIN EN ISO 10523	6,5 9,5	7.21
- Kalk-Kohlensäure Parameter:				
delta pH - Wert		DIN 38404/C10-R3		-0.02
Sättigungsindex		DIN 38404/C10-R3		-0.01
Säurekapazität pH 4.3	mmol/l	DIN 38409/H7		4.86
Basenkapazität pH 8.2	mmol/l	DIN 38409/H7		0.45
Karbonathärte (dH°)	°dH	DIN 38409/H7		13.61
Gesamthärte (dH°)	°dH	DIN EN ISO 14911		16.63
Gesamthärte (CaCO3)	mmol/l	DIN EN ISO 14911		2.97
pH nach CaCO3-Sättigung(ber.)		DIN 38404/C10-R3		7.23
Calcillösekapazität	mg/l	DIN 38404/C10-R3	5	0.9
- Anionen:				
Fluorid	mg/l	DIN EN ISO 10304	1,5	0.22
Chlorid	mg/l	DIN EN ISO 10304	250	29.3
Nitrit	mg/l	DIN EN ISO 10304	0,1	<0.01
Nitrat	mg/l	DIN EN ISO 10304	50	1.78
Nitrat/Nitrit (ber.) TVO	mg/l		1	0.039
o-Phosphat (o-PO4)	mg/l	DIN EN ISO 10304		<0.1
Sulfat	mg/l	DIN EN ISO 10304	250	46.9
Cyanid (ges.)	mg/l	DIN EN ISO 14403-1	0,05	<0.005
Bromat	mg/l	EN DIN ISO 15061	0,01	<0.005
P - gesamt	mg/l	DIN EN ISO 11885		<0.02
Summe Anionen	mmol/l			6.69
- Kationen:				
Natrium	mg/l	DIN EN ISO 14911	200	21.1
Ammonium	mg/l	DIN EN ISO 14911	0,5	<0.1
Kalium	mg/l	DIN EN ISO 14911		2.49
Calcium	mg/l	DIN EN ISO 14911		102
Magnesium	mg/l	DIN EN ISO 14911		10.2
Summe Kationen	mmol/l			6.92
Ionenbilanz	%		-4 4	-3.38
- Summenparameter:				
Trübung	NTU	DIN EN ISO 7027	1,0	<0.1
Färbung (SAK Hg 436nm)	m-1	DIN EN ISO 7887	0,5	<0.2

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter unseres Labors entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt! Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin. Prüfberichte ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit!

Prüfbericht Nr.: 20170529217

Parameter	Einheit	Norm	Richt-/ Grenzwerte	Messwerte SO
Geschmack		DEV B1/2		normal
TOC	mg/l C	DIN EN 1484/H3		2.8
- leichtflüchtige halogen. Kohlenwasserstoffe (LHKW):				
Vinylchlorid	mg/l	DIN EN ISO 15680	0,0005	<0.0005
trans -1,2-Dichlorethen	mg/l	DIN EN ISO 15680		<0.0002
cis - Dichlorethen	mg/l	DIN EN ISO 15680		<0.0002
Trichlorethen	mg/l	DIN EN ISO 15680		<0.0001
Tetrachlorethen	mg/l	DIN EN ISO 15680		<0.0001
Dichlormethan	mg/l	DIN EN ISO 15680		<0.0002
1,1,1-Trichlorethan	mg/l	DIN EN ISO 15680		<0.0001
Tetrachlormethan	mg/l	DIN EN ISO 15680		<0.0001
1,2-Dichlorethan	mg/l	DIN EN ISO 15680	0,003	<0.0002
Summe Tri+Tetrachlorethen	mg/l	DIN EN ISO 15680	0,01	<0.0002
- Haloforme:				
Trichlormethan (Chloroform)	mg/l	DIN EN ISO 15680		<0.0002
Bromdichlormethan	mg/l	DIN EN ISO 15680		<0.0001
Dibromchlormethan	mg/l	DIN EN ISO 15680		<0.0001
Tribrommethan (Bromoform)	mg/l	DIN EN ISO 15680		<0.0002
Summe Trihalogenmethane	mg/l	DIN EN ISO 15680	0,05	<<0.0006
- Benzol-Homologe (BTXE):				
Benzol	mg/l	DIN EN ISO 15680	0,001	<0.00025
Toluol	mg/l	DIN EN ISO 15680		<0.00025
Ethylbenzol	mg/l	DIN EN ISO 15680		<0.00025
m-/p-Xylol	mg/l	DIN EN ISO 15680		<0.00025
o-Xylol	mg/l	DIN EN ISO 15680		<0.00025
- polycycl. aromat. Kohlenwasserstoffe (PAK-TVO):				
Benzo(b)-fluoranthen	mg/l	DIN EN ISO 17993		<0.00001
Benzo(k)-fluoranthen	mg/l	DIN EN ISO 17993		<0.00001
Benzo(a)-pyren	mg/l	DIN 38407/F8	0,00001	<0.000003
Benzo(ghi)-perylene	mg/l	DIN 38407/F8		<0.00001
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren	mg/l	DIN EN ISO 17993		<0.00001
Summe PAK	mg/l	DIN 38407/F8	0,0001	<0.00005
- Pflanzenschutzmittel (PSM):				
Atrazin	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Desisopropylatrazin	mg/l	DIN 38407/F36		<0.000025
Desethylatrazin	mg/l	DIN 38407/F36		<0.000025
Simazin	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Metribuzin	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Cyanazin	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Sebuthylazin	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter unseres Labors entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt! Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin. Prüfberichte ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit!

Labor Schwerin Pampower Straße 50 · 19061 Schwerin · Fon 0385 633-3400 · Fax 0385 633-3403

Labor Rostock Carl-Hopp-Straße 1 · 18069 Rostock · Fon 0381 8072-860 · Fax 0381 8072-862

Labor Cottbus Saarbrücker Straße 30 · 03048 Cottbus · Fon 0355 3553-853 · Fax 0355 4760729

Labor Eltville Große Hub 7b · 65344 Eltville · Fon 06123 70399-55 · Fax 06123 70399-65

Prüfbericht Nr.: 20170529217

Parameter	Einheit	Norm	Richt-/ Grenzwerte	Messwerte SO
Propazin	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Prometryn	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Terbutryn	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Metamitron	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Metoxuron	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Fenuron	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Methabenzthiazuron	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Chlortoluron	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Monolinuron	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Isoproturon	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Diuron	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Metobromuron	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Linuron	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Chloroxuron	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Hexazinon	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Metazachlor	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Metolachlor	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Ethofumesate	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Kresoximmethyl	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Glyphosat	mg/l	DIN ISO 16308		<0.000025
Terbuthylazin	mg/l	DIN 38407/F36	0,0001	<0.000025
Chloridazon	mg/l	DIN 38407/F36		<0.000025
Lenacil	mg/l	DIN 38407/F36		<0.000025
Propiconazol	mg/l	DIN 38407/F36		<0.000025
Summe PSM	mg/l	DIN 38407/F36	0,0005	<0.0001
- Metabolite (PSM):				
AMPA	mg/l	DIN ISO 16308		<0.000025
Chloridazon-desphenyl (B)	mg/l	DIN 38407/F36		<0.000025
Chloridazon-methyl-desphenyl (B1)	mg/l	DIN 38407/F36		<0.000025
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	mg/l	DIN 38407/F36		<0.000025
Metazachlorsulfonsäure	mg/l	DIN 38407/F36		<0.000025
Metazachlorsäure	mg/l	DIN 38407/F36		<0.000025
Metolachlorsäure	mg/l	DIN 38407/F35		<0.000025
Metolachlorsulfonsäure	mg/l	DIN 38407/F35		<0.000025
- weitere Spurenstoffe:				
Epichlorhydrin	mg/l	DIN EN ISO 15680	0,0001	<0.00009
Acrylamid	mg/l	DIN 38413/P6	0,0001	<0.000025
- Arzneimittelrückstände - P:				
Sulfamethoxazol	mg/l	DIN 38407/F47		<0.000025
Carbamazepin	mg/l	DN 38407/F47		<0.000025

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter unseres Labors entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt! Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin. Prüfberichte ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit!

Prüfbericht Nr.: 20170529217

Parameter	Einheit	Norm	Richt-/ Grenzwerte	Messwerte SO
- Chlorphenoxy Herbizide (CPACS):				
Mecoprop	mg/l	DIN 38407/F35		<0.000025
MCPA	mg/l	DIN 38407/F35		<0.000025
Dichlorprop	mg/l	DIN 38407/F35		<0.000025
2,4-D	mg/l	DIN 38407/F35		<0.000025
Bentazon	mg/l	DIN 38407/F35		<0.000025
- Schwermetalle :				
Arsen	mg/l	DIN EN ISO 17294-2	0,01	<0.002
Quecksilber	mg/l	DIN EN 1483	0,001	<0.0002
Blei	mg/l	DIN EN ISO 17294-2	0,01	<0.003
Cadmium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2	0,003	<0.0005
Chrom	mg/l	DIN EN ISO 17294-2	0,05	<0.005
Nickel	mg/l	DIN EN ISO 17294-2	0,02	<0.005
Kupfer	mg/l	DIN EN ISO 17294-2	2	<0.010
Zink	mg/l	DIN EN ISO 17294-2		<0.02
Barium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2		0.06
Bor	mg/l	DIN EN ISO 17294-2	1	0.08
Aluminium	mg/l	DIN EN ISO 17294-2	0,2	<0.020
Uran	mg/l	DIN EN ISO 17294-2	0,010	<0.0005
Antimon	mg/l	DIN EN ISO 17294-2	0,005	<0.002
Selen	mg/l	DIN EN ISO 17294-2	0,01	<0.003
- Eisen/Mangan:				
Eisen	mg/l	DIN EN ISO 17294-2	0,2	<0.02
Mangan	mg/l	DIN EN ISO 17294-2	0,05	<0.005
- zu berechnende Parameter:				
Acrylamid	mg/l	Berechnung	0,0001	<0.000025 #
Epichlorhydrin	mg/l	DIN EN ISO 15680	0,0001	<0.0001 #
- weitere Parameter:				
Methan	mg/m ³	analog DIN 38407/F9		110
- Mikrobiologie:				
Koloniezahl bei 22°C	n/ml	TrinkwV 2001 A.5 dbb	100	5
Koloniezahl bei 36°C	n/ml	TrinkwV 2001 A.5 dbb	100	0
Coliforme Bakterien	n/100 ml	DIN EN ISO 9308-1	0	0
Escherichia coli	n/100 ml	DIN EN ISO 9308-1	0	0
Enterokokken	n/100 ml	DIN EN ISO 7899-2	0	0
Pseudomonas aeruginosa	n/100 ml	DIN EN ISO 16266	0	0
Clostridium perfringens	n/100 ml	TrinkwV 2011 Anl.5	0	0

Beurteilung:

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter unseres Labors entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt! Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin. Prüfberichte ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit!



Labor Schwerin Pampower Straße 50 · 19061 Schwerin · Fon 0385 633-3400 · Fax 0385 633-3403
 Labor Rostock Carl-Hopp-Straße 1 · 18069 Rostock · Fon 0381 8072-860 · Fax 0381 8072-862
 Labor Cottbus Saarbrücker Straße 30 · 03048 Cottbus · Fon 0355 3553-853 · Fax 0355 4760729
 Labor Eltville Große Hub 7b · 65344 Eltville · Fon 06123 70399-55 · Fax 06123 70399-65

Prüfbericht Nr.: 20170529217

Parameter	Einheit	Norm	Richt-/ Grenzwerte	Messwerte SO
-----------	---------	------	--------------------	--------------

- Die Ergebnisse der untersuchten Parameter liegen unter den Richt- und Grenzwerten der TrinkwV in der Bekanntmachung vom 10. März 2016 (BGBL IS. 459), die durch Artikel 4 Absatz 21 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGL. IS 1666) geändert worden ist.

Grenzwert gilt laut UBA bei Nichtverwendung (Hilfsmittel) als eingehalten

Die Probenahmeflaschen entsprechen den geltenden Normen sowie den Prüfvorschriften des Labors. Sofern in den zitierten Normen und Richtlinien angegeben, werden die Messunsicherheiten eingehalten! Die mit 'C', 'R' oder 'E' gekennzeichneten Parameter werden am Standort(SO) C=Cottbus, R=Rostock und E=Eltville analysiert. Für alle nicht gesondert gekennzeichneten Parameter erfolgt die Analyse am Standort Schwerin - ausgenommen sind die Vorortparameter.

Legende: - nicht untersucht

Prüfberichtskommentar:

Der Parameter TOC/DOC ist am Standort Schwerin nicht akkreditiert.